



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Antiparasitarios

Vermiplex®
Registro SAGARPA Q-4196-058
Q-4196-059
Puppy

Antihelmíntico de amplio espectro
Para cachorros, perros razas pequeñas y gatos.

Fórmula:	Cada ml contiene:	Cada tableta contiene:
	Pamoato de pirantel 15 mg	Pamoato de pirantel 75 mg
	Pamoato de oxantel 15 mg	Pamoato de oxantel 75 mg
	Vehículo c.b.p. 1 ml	Excipiente c.b.p. 1 tableta

Indicaciones:

Antihelmíntico de amplio espectro indicado para el tratamiento de parasitosis internas en caninos y felinos causadas por: *Toxocara canis*, *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Ancylostoma tubaeforme*, *Ancylostoma braziliense*, *Uncinaria stenocephala* y *Trichuris vulpis*.

Dosis suspensión:

1 ml de **Vermiplex® puppy** por cada kg de peso corporal. El tratamiento puede administrarse a partir de las 2 semanas de edad, repitiendo la dosis cada 15 días hasta los 3 meses de edad. En casos de infestaciones severas, se sugiere repetir la dosis durante 3 días consecutivos.

Presentación:

40 ml y 120 ml.

Dosis tabletas:

1 tableta por cada 5 kg de peso corporal (animales menores de 5 kg, administrar ½ tableta). Repetir la dosis cada 3 meses. En casos de infestaciones severas se sugiere repetir la dosis durante 3 días consecutivos.

Presentación:

Exhibidor con 150 tabletas. Caja con 48 tabletas. (Nueva presentación **Vermiplex Puppy®**).

Especies:

Caninos y Felinos.



Vermiplex®
Registro SAGARPA Q-4196-132
Q-4196-068
Plus 10 y 30

Antihelmíntico de amplio espectro
Para perros.

Fórmula:	Vermiplex Plus 10. Cada tableta contiene:	Vermiplex Plus 30. Cada tableta contiene:
	Pamoato de pirantel 150 mg	Pamoato de pirantel 450 mg
	Praziquantel 50 mg	Praziquantel 150 mg
	Fenbendazol 150 mg	Fenbendazol 450 mg
	Excipiente c.b.p. 1 tableta	Excipiente c.b.p. 1 tableta

Indicaciones:

Antihelmíntico y tenicida de amplio espectro para el tratamiento de parasitosis internas en perros y cachorros causadas por: *Toxocara canis*, *Toxocara leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Dypilidium caninum*, *Trichuris vulpis*, *Uncinaria stenocephala*, *Taenia spp.*, *Echinococcus granulosus*, *Multiceps spp.* y *Mesocestoides spp.*

Dosis Vermiplex plus 10:

Administrar una tableta por cada 10 kg de peso corporal. En animales de menor peso se puede fraccionar la tableta. En animales de mayor peso (20 kg) se puede duplicar la dosis (2 tabletas).

Dosis Vermiplex plus 30:

Administrar una tableta por cada 30 kg de peso corporal. En animales de menor peso (15 kg) se puede fraccionar la tableta. En animales de mayor peso (50 a 60 kg) se puede duplicar la dosis (2 tabletas).

Presentación:

Exhibidor con 24 tabletas y 50 tabletas. Caja con 12 tabletas (nueva presentación **Vermiplex plus 10®**).

Especies:

Caninos.



Iverplex® Endectocida de amplio espectro Sarnicida y fungicida para perros y gatos.

Registro SAGARPA Q-4196-053



Fórmula:

Cada tableta contiene:	
Ivermectina	2 mg
Praziquantel	50 mg
Excipiente c.b.p.	1 tableta

Indicaciones:

Es un endectocida de amplio espectro indicado para el tratamiento y control de parasitosis gastrointestinales, pulmonares y renales causadas por nemátodos y céstodos tanto en su fase larvaria como adulta, así como la prevención y control del desarrollo de larvas de *Dilofilaria immitis* (microfilaria). También actúa como auxiliar en la erradicación de parásitos externos: Ácaros, piojos y pulgas.

Dosis:

Caninos: 1 tableta por cada 10 kg de peso corporal.

Felinos: 1/2 tableta por cada 5 kg de peso corporal.

En animales de mayor peso corporal (20 kg) se puede duplicar la dosis (2 tabletas). A la dosis recomendada no se han observado efectos secundarios durante la gestación y lactancia.

Presentación:

Exhibidor con 24 tabletas. Caja con 12 tabletas (Nueva presentación Iverplex®).

Especies:

Caninos y Felinos

Vermiplex® Cox Coccidicida de amplio espectro Para perros y gatos.

Registro SAGARPA Q-4196-193



Fórmula:

Cada 100 ml contienen:	
Toltrazuril	5 g
Vehículo c.b.p.	100 ml

Indicaciones:

Es un coccidicida de amplio espectro indicado para la prevención y control de protozoarios (coccidiosis) en caninos y felinos domésticos.

Dosis:

La dosis general es de 20 mg/kg de peso corporal que corresponde a 1 ml por cada 2.5 kg de peso corporal. **Hepatozoon:** Dosis 14 mg/kg cada 24 hrs., durante 7 días.

En criaderos con alta infestación repetir a los 7 ó 14 días para prevenir la aparición de signos clínicos de coccidiosis o según criterio del Médico Veterinario.

Presentación:

Caja con suspensión de 50 ml.

Especies:

Caninos y Felinos.



Registro SAGARPA Q-4196-144, Q-4196-145, Q-4196-146, Q-4196-147

Antibacterianos

Amoxicilina/Ácido Clavulánico

Combinación antibacteriana de uso sistémico y amplio espectro.

Fórmula:	Cada ml contiene:	Cada tableta contiene:	50 mg	250 mg	500 mg
	Amoxicilina Trihidratada 50 mg	Amoxicilina Trihidratada 40 mg	200 mg	400 mg	
	Ácido Clavulánico 12.5 mg	Ácido Clavulánico 10 mg	50 mg	100 mg	
	Vehículo c.b.p. 1 ml	Excipiente c.b.p.			1 tableta

Indicaciones:

Antibiótico de amplio espectro para el tratamiento de infecciones de la piel, tejidos blandos, genitourinarias, tracto respiratorio y enfermedades periodontales en caninos y felinos.

Dosis:

La dosis general es de 1 tableta cada 12 hrs por 7 días.

Rx Spectrum Amoxicilina 50 mg: 1 tableta por cada 4 kg de peso corporal.

Rx Spectrum Amoxicilina 250 mg: 1 tableta por cada 20 kg de peso corporal.

Rx Spectrum Amoxicilina 500 mg: 1 tableta por cada 40 kg de peso corporal.

Rx Spectrum Amoxicilina Suspensión: La dosis general es de 1 ml por cada 5 kg de peso corporal cada 12 hrs, durante 5 a 7 días. *Agite el producto antes de su administración.

La duración del tratamiento es variable dependiendo del tipo de infección y sitio anatómico. No debe de exceder los 30 días.

Presentación:

Caja con 20 tabletas de 50 mg. Caja con 20 tabletas de 250 mg. Caja con 20 tabletas de 500 mg. Caja con frasco/polvo para suspensión de 30 ml.

Especies:

Caninos y Felinos.



Registro SAGARPA Q-4196-151, Q-4196-152, Q-4196-153, Q-4196-154

Enrofloxacin

Antimicrobiano de amplio espectro.

Fórmula:	Suspensión. Cada ml contiene:	Inyectable. Cada ml contiene:	Cada tableta contiene:	50 mg	150 mg
	Enrofloxacin 25 mg	Enrofloxacin 50 mg	Enrofloxacin 50 mg	150 mg	
	Vehículo c.b.p. 1 ml	Vehículo c.b.p. 1 ml	Excipiente c.b.p.		1 tableta

Indicaciones:

Antibacteriano de amplio espectro para el tratamiento de enfermedades del aparato respiratorio, del tracto digestivo, genitourinarias, infecciones dermatológicas, otitis, infecciones osteoarticulares y septicemias en general.

Dosis:

La dosis general es de 1 tableta cada 12 hrs durante 5 días consecutivos.

Rx Spectrum Enrofloxacin 50 mg: 1 tableta por cada 10 kg de peso corporal.

Rx Spectrum Enrofloxacin 150 mg: 1 tableta por cada 30 kg de peso corporal.

Rx Spectrum Enrofloxacin Suspensión: 1 ml (25 mg) por cada 5 kg de peso corporal.

*Agite el producto antes de su administración.

Rx Spectrum Enrofloxacin Inyectable: 1 ml por cada 10 kg de peso corporal. Cada 24 hrs., durante 3 días.

Presentación:

Caja con 10 tabletas de 50 mg. Caja con 10 tabletas de 150 mg. Caja con suspensión de 40 ml. Caja con solución inyectable de 20 ml.

Especies:

Caninos y Felinos.



Antibacterianos

Clindamicina

Antibiótico de acción selectiva.

RxSpectrum®

Registro SAGARPA Q-4196-141, Q-4196-142,
Q-4196-143, Q-4196-133



Fórmula:

Cada ml contiene:	Cada tableta contiene:	25 mg	50 mg	125 mg
Clorhidrato de Clindamicina 25 mg Vehículo c.b.p. 1 ml	Clorhidrato de Clindamicina 25 mg Excipiente c.b.p.	25 mg	50 mg	125 mg 1 tableta

Indicaciones:

Antibiótico de amplio espectro para el tratamiento de infecciones bucales, de la piel, abscesos, heridas infectadas y osteomielitis causadas por bacterias susceptibles a la Clindamicina. Por su acción antiprotozoaria puede administrarse para el tratamiento de toxoplasmosis y babesiosis canina.

Dosis:

La dosis general es de 5 a 10 mg/kg cada 12 hrs ó duplicar la dosis cada 24 hrs por 7 a 14 días.

Rx Spectrum Clindamicina 25 mg: 1 tableta por cada 5 kg de peso corporal.

Rx Spectrum Clindamicina 50 mg: 1 tableta por cada 10 kg de peso corporal.

Rx Spectrum Clindamicina 125 mg: 1 tableta por cada 25 kg de peso corporal.

Rx Spectrum Clindamicina Solución Oral: Caninos: 1 ml por cada 5 kg de peso corporal, cada 12 hrs.

Felinos: 1 ml por cada 2.5 kg de peso corporal, cada 24 hrs.

La duración del tratamiento es variable dependiendo del peso corporal, del tipo de infección y sitio anatómico según lo indique el Médico Veterinario.

Presentación:

Caja con 20 tabletas de 25 mg. Caja con 20 tabletas de 50 mg. Caja con 20 tabletas de 125 mg.

Solución Oral de 25 ml.

Especies:

Caninos y Felinos.

Azitromicina

Antibiótico bacteriostático de amplio espectro.

RxSpectrum®

Registro SAGARPA Q-4196-176



Fórmula:

Cada ml contiene:	
Azitromicina Dihidratada 40 ml Vehículo c.b.p. 1 ml	

Indicaciones:

Antibiótico de amplio espectro para el tratamiento de infecciones respiratorias, otorrinolaringológicas, dermatológicas, urogenitales, digestivas y osteoarticulares causadas por microorganismos susceptibles a la Azitromicina, así como coccidios.

Dosis:

Rx Spectrum Azitromicina Suspensión: Caninos y felinos: 1ml por cada 2 kg de peso corporal, cada 24 hrs por 3 a 5 días. Para el tratamiento de coccidios 1 ml por cada 1.2 kg de peso corporal. Cada 14 días.

La duración del tratamiento y la dosis puede ajustarse dependiendo del peso corporal, tipo de infección y sitio anatómico según lo indique el Médico Veterinario.

Presentación:

Suspensión de 30 ml.

Especies:

Caninos.

Antibacterianos

Sulfametoxazol-Trimetoprim

Antimicrobiano de amplio espectro.

RxSpectrum®

Registro SAGARPA Q-4196-134



Fórmula:

Cada 100 ml contiene:

Sulfametoxazol	4 g
Trimetoprim	0.8 g
Vehículo c.b.p.	100 ml

Indicaciones:

Antibiótico de amplio espectro para el tratamiento de infecciones de la piel, respiratorias, digestivas y genitourinarias.

Dosificación:

Rx Spectrum Sulfametoxazol-Trimetoprim Suspensión:

La dosis general es de 15 a 16 mg/kg cada 12 hrs, durante 5 a 10 días.

Caninos: 5 ml por cada 15 kg de peso corporal cada 12 hrs.

Felinos: 1.5 ml por cada 5 kg de peso corporal cada 12 hrs.

La duración del tratamiento y la dosis puede ajustarse dependiendo del peso corporal, tipo de infección y sitio anatómico según lo indique el Médico Veterinario.

Presentación:

Suspensión 60 ml.

Especies:

Caninos y Felinos.

Nuevos productos Rx Spectrum

Antibiótico de amplio espectro.





Registro SAGARPA Q-4196-148, Q-4196-149, Q-4196-150

Antibacterianos

Doxiciclina

Antibiótico de amplio espectro

Fórmula:	Cada tableta contiene:	50 mg	100 mg	250 mg
	Doxiciclina Hiclato	50 mg	100 mg	250 mg
	Excipiente c.b.p.			1 tableta

Indicaciones:

Antibiótico indicado para el tratamiento de infecciones causadas por microorganismos sensibles a la Doxiciclina, particularmente del sistema respiratorio, afecciones de la piel, infecciones del sistema urogenital, otitis, gastroenteritis, diarrea, tétanos, leptospirosis y anaplasmosis. Posee también indicaciones profilácticas en estados postoperatorios. Tratamiento de primera elección para el control de la Ehrlichiosis canina (10 mg/kg una vez al día durante 10 a 14 días).

Dosis:

La dosis general es de 10 mg/kg cada 24 hrs por 3 a 5 días en casos agudos y hasta 10 días en casos crónicos.

Rx Spectrum Doxiciclina 50 mg: 1 tableta por cada 5 kg de peso corporal.

Rx Spectrum Doxiciclina 100 mg: 1 tableta por cada 10 kg de peso corporal.

Rx Spectrum Doxiciclina 250 mg: 1 tableta por cada 25 kg de peso corporal.

Rickettsias 10 mg/kg por 30 días.

Presentación:

Caja con 20 tabletas de 50 mg. Caja con 20 tabletas de 100 mg. Caja con 20 tabletas de 250 mg.

Especies:

Caninos y Felinos.



Registro SAGARPA Q-4196-137, Q-4196-138, Q-4196-139, Q-4196-140

Cefalexina

Antibiótico bactericida de amplio espectro

Fórmula:	Cada tableta contiene:	75 mg	150 mg	300 mg	600 mg
	Cefalexina Monohidrato	75 mg	150 mg	300 mg	600 mg
	Excipiente c.b.p.				1 tableta

Indicaciones:

Antibiótico semisintético que pertenece al grupo de cefalosporinas de primera generación indicado para el tratamiento de infecciones causadas por gérmenes gram-positivos y gram-negativos susceptibles a la Cefalexina.

Dosis:

La dosis general es de 1 tableta por cada 15 mg/kg cada 8 a 12 hrs, por 5 a 7 días.

Rx Spectrum Cefalexina 75 mg: 1 tableta por cada 5 kg de peso corporal.

Rx Spectrum Cefalexina 150 mg: 1 tableta por cada 10 kg de peso corporal.

Rx Spectrum Cefalexina 300 mg: 1 tableta por cada 20 kg de peso corporal.

Rx Spectrum Cefalexina 600 mg: 1 tableta por cada 40 kg de peso corporal.

La duración del tratamiento es variable dependiendo del tipo de infección y sitio anatómico.

Presentación:

Caja con 20 tabletas de 75 mg. Caja con 20 tabletas de 150 mg. Caja con 20 tabletas de 300 mg. Caja con 20 tabletas de 600 mg.

Especies:

Caninos y Felinos.



Canomune®

Registro SAGARPA B-4196-013

Biológicos

Puppy-DP

Vacuna bivalente de virus atenuados, de alta carga antigénica, elaborada con la cepa Lederle para la prevención del Moquillo canino y con la cepa Cornell contra Parvovirus canino.

Fórmula:

Elaborado con las siguientes cepas:

Parvovirus canino cepa Cornell. Atenuado.
Moquillo canino cepa Lederle. Atenuado.

Indicaciones:

Inmunización de cachorros y perros adultos contra el Moquillo y Parvovirus canino.

Dosificación:

1 ml a partir de las 6 semanas de edad, revacunando con un intervalo de 14 a 21 días después de la primovacunación. En hembras reproductoras se sugiere aplicar una dosis el primer día del celo antes del apareamiento.

Presentación:

Estuche con 12 frascos (1 dosis) con liofilizado y 12 frascos con diluyente estéril.

Vía de administración:

Intramuscular o subcutánea.

Especies:

Caninos.



Canomune®

Registro SAGARPA B-4196-014

Puppy-DHA2P

Vacuna de virus atenuados, para la prevención de Moquillo Canino, Hepatitis infecciosa canina. Traqueobronquitis infecciosa canina por adenovirus tipo 2, Gastroenteritis hemorrágica por Parvovirus canino.

Fórmula:

Elaborado con las siguientes cepas:

Parvovirus canino cepa Cornell. Atenuado.
Moquillo canino cepa Lederle. Atenuado.
Adenovirus canino tipo 2 cepa CAV2. Atenuado.

Indicaciones:

Inmunización de caninos de 6 semanas o mayores contra el Moquillo, Parvovirus, Adenovirus tipo 2 y Hepatitis infecciosa canina.

Dosificación:

1 ml a partir de las 6 semanas de edad, revacunando a las 9 y 12 semanas o hasta que el animal alcance su madurez inmunológica, dependiendo de su raza o tamaño.

Presentación:

Estuche con 12 frascos (1 dosis) con liofilizado y 12 frascos con diluyente estéril.

Vía de administración:

Intramuscular o subcutánea.

Especies:

Caninos.



Biológicos

Puppy-DHA2PPi

Vacuna de virus atenuados, para la prevención del Moquillo canino, Hepatitis infecciosa canina. Traqueobronquitis infecciosa canina por Adenovirus tipo 2, Gastroenteritis hemorrágica por Parvovirus canino y Parainfluenza.

Canomune®

Registro SAGARPA B-4196-010



Fórmula: Elaborado con las siguientes cepas:

Parvovirus canino cepa Cornell. Atenuado.
Moquillo canino cepa Lederle. Atenuado.
Adenovirus canino tipo 2 cepa CAV2. Atenuado.
Parainfluenza canina cepa Cornell. Atenuado.

Indicaciones:

Inmunización de caninos sanos a partir de las 6 semanas de edad contra el Moquillo, Parvovirus, Adenovirus tipo 2, Hepatitis infecciosa y Parainfluenza.

Dosificación:

1 ml a partir de las 6 semanas de edad, revacunando cada 2 o 3 semanas hasta que el perro alcance los 4 meses de edad.

Presentación:

Estuche con 12 frascos (1 dosis) con liofilizado y 12 frascos con diluyente estéril.

Vía de administración:

Intramuscular o subcutánea.

Especies:

Caninos.

DHL

Vacuna de virus inactivados, para la prevención de Moquillo canino, Hepatitis infecciosa canina y Leptospirosis.

Canomune®

Registro SAGARPA B-4196-003



Fórmula: Elaborado con las siguientes cepas:

Moquillo canino cepa Rockborn. Inactivado.
Hepatitis infecciosa canina cepa Cornell. Inactivada.
Leptospira serotipos, Canícola e Icterhemorrágica. Inactivadas.

Indicaciones:

Inmunización de caninos (cachorros y adultos) contra Moquillo, Hepatitis y Leptospirosis.

Dosificación:

1 ml a partir de las 9 a 12 semanas de edad, revacunando con un intervalo de 14 a 21 días. En animales adultos se recomienda la revacunación anual.

Presentación:

Estuche con 12 frascos (1 dosis).

Vía de administración:

Intramuscular o subcutánea.

Especies:

Caninos.

Canomune®

Registro SAGARPA B-4196-010

DHA2PPi+L4

Vacuna de virus atenuados para la prevención de Moquillo canino, Hepatitis infecciosa canina. Traqueobronquitis infecciosa canina por Adenovirus tipo 2, Parainfluenza, Gastroenteritis hemorrágica por Parvovirus canino y Leptospirosis.

Fórmula:

Elaborado con las siguientes cepas:

Parvovirus canino cepa Cornell. Atenuado.
Moquillo canino cepa Lederle. Atenuado.
Adenovirus canino tipo 2 cepa CAV2. Atenuado.
Parainfluenza canina cepa Cornell. Atenuado.
Leptospira Interrogans serovariedades: Canicola, Icterhemorrágica, Pomona, Grippotyphosa.
Inactivadas.

Indicaciones:

Inmunización de cachorros y perros adultos contra el Moquillo, Parvovirus, Adenovirus tipo 2, Hepatitis infecciosa canina, Parainfluenza y Leptospirosis.

Dosificación:

1 ml a partir de las 10 a 12 semanas de edad y revacunando con un intervalo de 14 a 21 días.
En animales adultos se recomienda la revacunación anual.

Presentación:

Estuche con 12 frascos (1 dosis). (12 fcos. son con liofilizado y 12 fcos. con diluyente (bacterina)).

Vía de administración:

Intramuscular o subcutánea.

Especies:

Caninos.



Parvomune®

Registro SAGARPA B-4196-002

Parvomune

Vacuna homóloga de virus atenuado, elaborada con Parvovirus canino cepa Cornell, que promueve inmunidad de tipo celular y humoral contra la Gastroenteritis Hemorrágica causada por el Parvovirus canino en perros adultos y cachorros.

Fórmula:

Elaborado con las siguientes cepas:

Parvovirus canino cepa Cornell. Atenuado.

Indicaciones:

Inmunización de perros y cachorros contra la Parvovirus canina.

Dosificación:

1 ml a partir de las 8 semanas de edad revacunando con un intervalo de 21 días. En animales adultos se recomienda la revacunación anual.

Presentación:

Estuche con 12 frascos (1 dosis).

Vía de administración:

Intramuscular o subcutánea.

Especies:

Caninos.



Biológicos

Rabimune

Vacuna antirrábica de virus inactivado elaborado con la Cepa CVS-27.
Adicionada con adyuvante para inducir una mejor respuesta inmunitaria.

Rabimune®

Registro SAGARPA B-4196-001



Fórmula:

Elaborado con las siguientes cepas:

Virus de la rabia cepa CVS-27. Inactivado.

Indicaciones:

Inmunización de perros, gatos, cachorros y hembras gestantes contra la rabia.

Dosificación:

1 ml a partir de los 3 meses de edad. En animales adultos se recomienda la revacunación anual.

Presentación:

Estuche con 12 frascos (1 dosis).

Vía de administración:

Intramuscular o subcutánea.

Especies:

Caninos y felinos.

Coronamune P

Vacuna compuesta por Coronavirus inactivado cepa K-378-ccv/51 y
Parvovirus atenuado cepa Cornell.

Coronamune-P®

Registro SAGARPA B-4196-006



Fórmula:

Elaborado con las siguientes cepas:

Parvovirus canino cepa Cornell. Atenuado.

Coronavirus canino cepa K-378-ccv/51. Inactivado.

Indicaciones:

Inmunización de perros (cachorros y adultos) contra la gastroenteritis hemorrágica causada por coronavirus y/o parvovirus canino.

Dosificación:

1 ml a partir de las 8 semanas de edad y revacunando con un intervalo de 21 días.

En animales adultos se recomienda la revacunación anual.

Presentación:

Estuche con 12 frascos (1 dosis).

Vía de administración:

Intramuscular o subcutánea.

Especies:

Caninos.

Micoplex[®] Plus

Registro SAGARPA Q-4196-054

Shampoo

Antimicótico y Bactericida.

Fórmula:

Cada 100 ml contiene:

Nitrato de Miconazol	2 g
Gluconato de Clorhexidina	2 g
Vehículo Adecuado c.b.p.	100 ml

Indicaciones:

Auxiliar en el tratamiento de infecciones cutáneas causadas por hongos, levaduras y bacterias en caninos, felinos y equinos.

Dosis:

Moje el pelo del animal, de preferencia con agua tibia, aplique suficiente cantidad de **Micoplex[®] plus** shampoo frotando suavemente. Deje actuar por 5 a 10 minutos, enjuague y seque. Aplique 2 ó 3 veces por semana hasta la remisión de los signos clínicos o con la frecuencia que indique el Médico Veterinario.

Presentación:

Envase de 350 ml.

Vía de administración:

Tópica.

Especies:

Caninos, felinos y equinos.



Micoplex[®] Plus

Registro SAGARPA Q-4196-055

Spray

Antimicótico y Bactericida.

Fórmula:

Cada 100 ml contiene:

Nitrato de Miconazol	2 g
Gluconato de Clorhexidina	2 g
Vehículo Adecuado c.b.p.	100 ml

Indicaciones:

Auxiliar en el tratamiento de infecciones cutáneas causadas por hongos, levaduras y bacterias en caninos, felinos y equinos.

Dosis:

Lave el área afectada con **Micoplex[®] plus** Shampoo. Atomice las áreas afectadas a una distancia de 10 cm, separe el pelo si es necesario. Evite que el producto tenga contacto con los ojos del paciente. Aplique 2 veces al día durante 6 semanas ó hasta la remisión de los signos clínicos con la frecuencia que indique el Médico Veterinario.

Presentación:

Envase atomizador de 150 ml.

Vía de administración:

Tópica.

Especies:

Caninos, felinos y equinos.



Dermatológicos

Shampoo Antiséptico y antibacteriano.

Clorexiderm®

Registro SAGARPA Q-4196-160



Fórmula: Cada 100 ml contiene:

Gluconato de Clorhexidina	4 g
Vehículo c.b.p.	100 ml

Indicaciones:

Indicado en la profilaxis y el tratamiento de infecciones cutáneas causadas por bacterias, hongos o levaduras susceptibles a la Clorhexidina, en caninos, felinos y equinos.

Dosis:

Aplicar con guantes: Moje el pelo del animal y aplique shampoo **Clorexiderm®** generosamente frotando con suavidad hasta formar abundante espuma. Deje actuar por 5 minutos, enjuague y seque. Repita la aplicación cada tercer día hasta la remisión de las lesiones o con la frecuencia que indique el Médico Veterinario.

Presentación:

Envase de 350 ml.

Vía de administración:

Tópica.

Especies:

Caninos, felinos y equinos.

Spray

Antiséptico y antibacteriano.

Clorexiderm®

Registro SAGARPA Q-4196-071



Fórmula: Cada 100 ml contiene:

Gluconato de Clorhexidina	4 g
Vehículo c.b.p.	100 ml

Indicaciones:

En la profilaxis y el tratamiento de dermatitis, piodermas e infecciones cutáneas causadas por bacterias, hongos o levaduras susceptibles a la clorhexidina.

Dosis:

Lave el área afectada con **Clorexiderm®** Shampoo y seque. Atomice las áreas afectadas a una distancia de 10 cm, separe el pelo si es necesario. Evite que el producto tenga contacto con la cara y los ojos del paciente. Aplique una vez al día hasta la desaparición de los signos o con la frecuencia que indique el Médico Veterinario. Lávese las manos después de aplicar el producto.

Presentación:

Envase atomizador de 150 ml.

Vía de administración:

Tópica.

Especies:

Caninos, felinos y equinos.

Pramoxine®

Registro SAGARPA Q-4196-159

Shampoo

Antiprurítico e Hidratante.

Fórmula:

Cada 100 ml contiene:

Clorhidrato de pramoxina	1 g
Avena Coloidal	1 g
Extracto de Avena	1 g
Vehículo c.b.p.	100 ml

Indicaciones:

Pramoxine® Shampoo combina el efecto antiprurítico de un anestésico local con efecto calmante de la avena para el rápido alivio sintomático en casos de dermatitis, alergias y picaduras de insectos. Tiene una acción limpiadora, emoliente y humectante que reduce la resequeidad y descamación.

Dosis:

Moje el pelo del animal y aplique Shampoo **Pramoxine®** generosamente frotando con suavidad hasta formar abundante espuma. Dejando actuar de 5 a 10 minutos, enjuague y seque. Repita la aplicación de 8 a 15 días o con la frecuencia que indique el Médico Veterinario.

Presentación:

Envase de 350 ml.

Vía de administración:

Tópica.

Especies:

Caninos y felinos.



Pramoxine®

Registro SAGARPA Q-4196-067

Spray

Antiprurítico e Hidratante.

Fórmula:

Cada 100 ml contiene:

Clorhidrato de pramoxina	1 g
Avena Coloidal	1 g
Extracto de Avena	1 g
Vehículo c.b.p.	100 ml

Indicaciones:

Pramoxine® Spray combina el efecto antiprurítico de un anestésico local con el efecto calmante de la avena para el rápido alivio sintomático en casos de dermatitis, alergias y picaduras de insectos. Tiene acción emoliente y humectante que reduce la resequeidad y descamación.

Dosis:

Lave el área afectada con **Pramoxine®** Shampoo y seque. Atomice directamente a una distancia de 10 cm. Evite la frecuencia que indique el Médico Veterinario. Aplique 2 veces al día hasta la desaparición de los signos.

Presentación:

Envase atomizador de 150 ml.

Vía de administración:

Tópica.

Especies:

Caninos y felinos.



Dermatológicos

Shampoo

Shampoo antibacteriano, desengrasante y queratolítico.

Bactoderm®

Registro SAGARPA Q-4196-070



Fórmula:

Cada 100 ml contiene:

Peróxido de Benzoilo	3 g
Complejo humectante y Vehículo c.b.p.	100 ml

Indicaciones:

En el tratamiento de piodermas, seborrea oleosa, acné canino y como baño previo a la aplicación de acaricidas en casos de sarna. **Bactoderm®** shampoo actúa como antibacteriano, desengrasante, queratolítico, antiprurítico y exfoliante del folículo piloso.

Dosis:

Aplicar con guantes: Moje el pelo del animal y aplique generosamente el shampoo **Bactoderm®** frotando con suavidad hasta formar abundante espuma. Deje actuar de 5 a 10 minutos, enjuague y seque. Repita la aplicación 2 a 3 veces por semana o con la frecuencia que indique el Médico Veterinario.

Presentación:

Envase de 350 ml.

Vía de administración:

Tópica.

Especies:

Caninos y felinos.

Jabón

Dermatológico, antibacteriano, queratolítico y cicatrizante.

Hidroderm®

Registro SAGARPA Q-4196-069



Fórmula:

Cada 100 g contiene:

Triclorocarbanilida	1 g	Extracto de Aloe-Vera	1 g
Extracto de Manzanilla	1 g	Ac. Salicílico	1.5 g
Avena	1.5 g	Excipientes c.b.p.	100 g
Alantoína	1 g		

Indicaciones:

Jabón con acción antibacteriana, queratolítica, cicatrizante, antiinflamatoria natural y humectante. Recomendado como apoyo en el tratamiento de afecciones cutáneas tales como infecciones micóticas, seborrea, dermatitis, acné, eccema y piodermas.

Dosis:

Moje el pelo del animal y aplique jabón **Hidroderm®** frotando suavemente hasta lograr una espuma abundante. Deje actuar por 10 minutos enjuague con agua tibia y seque. Repetir el tratamiento cada tercer día y posteriormente cada 8 a 15 días o con la frecuencia que indique el Médico Veterinario.

Presentación:

100 g.

Vía de administración:

Tópica.

Especies:

Caninos y felinos.

Rx Condroprodyl®

Registro SAGARPA Q-4196-155, Q-4196-157, Q-4196-158

Carprofen Antiinflamatorio no esteroidal.

Fórmula:	Cada tableta contiene:	25 mg	75 mg	100 mg
	Carprofen	25mg	75mg	100 mg
	Excipiente c.b.p.			1 tableta

Indicaciones:

Esta indicado como antiinflamatorio no esteroidal, con actividad analgésica y antipirética. Efectivo para aliviar los signos asociados con la osteoartritis, cirugías ortopédicas y de tejidos blandos.

Dosis:

La dosis general es de 4 mg/kg de peso corporal al día.

a) 4 mg/kg en una sola toma.

b) 2 mg/kg cada 12 hrs.

Una tableta por cada 6.25 kg de peso corporal una vez al día.

Presentación:

Caja con 20 tabletas de 25 mg. Caja con 20 tabletas de 75 mg. Caja con 20 tabletas de 100 mg.

Vía de administración:

Oral

Especies:

Caninos.



Rx Relaxicam®

Registro SAGARPA Q-4196-161, Q-4196-162, Q-4196-163, Q-4196-164

Suspensión Oral y tabletas. Antiinflamatorio no esteroidal, para uso en perros y gatos.

Fórmula:	Cada ml contiene:	Cada tableta contiene:	1 mg	2.5 mg	4 mg
	Meloxicam	1.5 mg	1 mg	2.5 mg	4 mg
	Vehículo c.b.p.	1 ml			1 tableta

Indicaciones:

Para el tratamiento de la inflamación y el dolor postoperatorio tras procedimientos quirúrgicos ortopédicos y de tejidos blandos; así como en trastornos músculo-esqueléticos crónicos, especialmente en los trastornos osteoarticulares derivados de la osteoartritis y enfermedad articular degenerativa.

Dosis:

Rx Relaxicam® Suspensión Oral. Caninos: 0.2 mg/kg de peso corporal cada 24 hrs. 4 gotas por cada kg de peso corporal.

Felinos: 0.3 mg/kg de peso corporal cada 24 hrs. 6 gotas por cada kg de peso corporal.

Dosis Mantenimiento: Caninos: 0.1 mg/kg de peso corporal cada 24 hrs. 2 gotas por cada kg de peso corporal.

Felinos: 0.1 mg/kg de peso corporal cada 24 hrs. 2 gotas por cada kg de peso corporal.

Rx Relaxicam® 1 mg. Caninos: 1 tableta por cada 5 kg de peso corporal (0.2 mg/kg de peso corporal) cada 24 hrs.

Felinos: 1 tableta por cada 3.3 kg de peso corporal (0.3 mg/kg de peso corporal) cada 24 hrs.

Rx Relaxicam® 2.5 mg. Caninos: 1 tableta por cada 12.5 kg de peso (0.2 mg/kg de peso) cada 24 hrs.

Felinos: 1 tableta por cada 8.3 kg de peso corporal (0.3 mg/kg de peso corporal) cada 24 hrs.

Rx Relaxicam® 4.0 mg. Caninos: 1 tableta por cada 20 kg de peso corporal (0.2 mg/kg de peso corporal) cada 24 hrs.

Felinos: 1 tableta por cada 13.3 kg de peso corporal (0.3 mg/kg de peso corporal) cada 24 hrs.

Vía de administración:

Oral.
Se continuará el tratamiento con una dosis de mantenimiento al día por vía oral con intervalos de 24 hrs. de 0.1 mg de meloxicam/kg peso corporal.

Especies:

Caninos y felinos.



Especialidades nutricionales

Reconstituyente e inmunoestimulante

Aminoácidos, Vitaminas y Minerales especialmente formulado para perros Geriátricos, contribuyendo a una mejor calidad de vida.

R Geriaplex®
Registro SAGARPA Q-4196-170



Fórmula:

AMINOÁCIDOS: *Alanina, Arginina, Ácido Aspártico, Asparagina, Ácido Glutámico, Glicina, Histidina, Isoleucina, Leucina, Lisina, Metionina, Fenilalanina, Serina, Treonina, Triptófano, Tirosina, Valina, Taurina.* MINERALES: *Calcio, Fósforo, Zinc, Hierro, Manganeso, Magnesio, Cobre, Selenio.* VITAMINAS: *Vitamina A, Vitamina B6, Vitamina B12, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina C (Ac. Esteárico), Niacina, Colina, Inositol, Riboflavina y Tiamina.*

Indicaciones:

Reconstituyente e inmunoestimulante por su combinación de aminoácidos, vitaminas, minerales y antioxidantes que activan el sistema inmunitario, especialmente en situaciones de alta demanda como: enfermedades crónicas y caninos geriátricos. Elimina radicales libres que favorecen los procesos de oxidación, envejecimiento y alteración celular.

Dosis:

1/2 tableta por cada 5 kg de peso corporal.

1 tableta por cada 10 kg de peso corporal.

2 tabletas por cada 20 kg de peso corporal.

Cada 24 hrs; durante 30 días.

La dosis y período de tratamiento pueden variar según el criterio del Médico Veterinario.

Presentación: Envase con 30 tabletas.

Vía de administración: Oral.

Especies: Caninos.

Complemento Nutricional Dermatológico

Complemento para el mantenimiento y salud de la piel.

R Dermoplex®
Registro SAGARPA Q-4196-168



Fórmula:

Omega 3, Omega 6, Metilsulfonilmetano (MSM), Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12, Vitamina E, Zinc.

Indicaciones:

Estimula y normaliza el metabolismo de la piel en trastornos dermatológicos que cursan con inflamación: Atopias, dermatitis alérgicas, dermatitis seborreicas y auxiliar en los procesos de cicatrización. Evita la caída de pelo, mejora la sedosidad, el brillo y la estructura del pelo de su mascota.

Dosis:

1/2 tableta por cada 5 kg de peso corporal.

1 tableta por cada 10 kg de peso corporal.

2 tabletas por cada 20 kg de peso corporal.

Cada 24 hrs; durante 30 días.

La dosis y período de tratamiento pueden variar según el criterio del Médico Veterinario.

Presentación: Envase con 30 tabletas.

Vía de administración: Oral.

Especies: Caninos.



Desregulación D.O.F. 29/XI/2010

Especialidades nutricionales

Ácidos grasos esenciales, Vitaminas y Minerales

Combinación con alto contenido de ácidos grasos esenciales.

Fórmula:

Ácido linoleico, Ácido gamma Linolénico, Ácido eicosapentanoico, Ácido docosahexaenoico, Metil Sulfonil Metano (MSM), Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12, Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina K, Biotina, Colina, Ácido Fólico, Niacina, Ácido Pantoténico, Minerales, Calcio, Fósforo, Hierro, Zinc, Cobalto, Cobre, Magnesio, Manganeseo, Potasio y Selenio, Arginina, Cistina, Histidina, Isoleucina, Lisina, Metionina, Fenilalanina, Treonina, Triptofano.

Indicaciones:

Prevención y tratamiento de deficiencias de ácidos grasos esenciales, alteraciones cutáneas como dermatitis exudativa, atópica, alopecia, eczema atópico, impétigo, eritemas, manto piloso seco causado por hipotiroidismo. Auxiliar en los síntomas de la artritis, normaliza la queratinización y evita las dermatosis por deficiencias de zinc. Ayuda a mantener el lustre, belleza y largo del pelo para caninos de exposición.

Dosis:

1/2 tableta por cada 5 kg de peso corporal.

1 tableta por cada 10 kg de peso corporal.

Cada 24 hrs; durante 4 a 6 semanas como mínimo.

La dosis y periodo de tratamiento pueden variar según el criterio del Médico Veterinario.

Presentación: Envase con 30 tabletas.

Vía de administración: Oral.

Especies: Caninos.



Registro SAGARPA Q-4196-129

Nutrición completa y balanceada para cachorros

Contiene Aminoácidos, DHA, Probiótico, Vitaminas y Minerales para el sano desarrollo del cachorro.

Fórmula:

DL-Metionina, Ácido Linoleico, Calcio, Fósforo, Potasio, Magnesio, Cobre, Manganeseo, Zinc, Yodo, Selenio, Vitamina A, Vitaminas B12, Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E, Tiamina, Riboflavina, Ácido Pantoténico, Niacina, Piridoxina, Ácido Fólico, Colina, Biotina, Menadiona, Lactobacilos acidófilos y DHA (Ácido Docosahexaenoico) y Excipiente c.b.p.

Indicaciones:

En las etapas de crecimiento en los cachorros favorece el desarrollo óseo, apoya el desarrollo mental, visual y disminuye la recurrencia de infecciones gastrointestinales. Contiene antioxidantes para la protección celular.

Dosis:

1/2 tableta por cada 5 kg de peso corporal.

1 tableta por cada 10 kg de peso corporal.

2 tabletas por cada 20 kg de peso corporal.

Cada 24 hrs; durante 30 días.

La dosis y periodo de tratamiento pueden variar según el criterio del Médico Veterinario.

Presentación: Envase con 30 tabletas.

Vía de administración: Oral.

Especies: Caninos.



Especialidades nutricionales

Condroprotector y antioxidante

Alternativa en el tratamiento multimodal de la enfermedad articular degenerativa.

Rx Cartiplex®
Registro SAGARPA Q-4196-103



Fórmula:

Glucosamina Clorhidrato, Condroitín Sulfato, Metilsulfonilmetano (MSM), Ácido Hialurónico, Eicosapentanoico (EPA), Ácido docosahexaenóico (DHA), Vitamina E, Vitamina C, Vitamina D, Vitamina K, , Colágeno, Gluconato de cobre, Gluconato de zinc, Selenito de sodio, Gluconato Manganeseo, Gluconato de calcio.

Indicaciones:

Suplemento nutricional que proporciona elementos indispensables para tratar, mejorar y prevenir problemas de movimiento, regeneración de cartílago, ligamentos, pérdida de masa ósea y enfermedades como Artritis y Artrosis. Indicado como antiinflamatorio - analgésico por su concentración de ácidos grasos y antioxidantes. Contiene una mezcla de vitaminas y minerales que ayudan y refuerzan procesos biológicos de prevención y regeneración del sistema óseo.

Dosis:

1/2 tableta por cada 5 kg de peso corporal.

1 tableta por cada 10 kg de peso corporal.

Cada 24 hrs. Durante 4 a 6 semanas como mínimo.

La dosis y periodo de tratamiento pueden variar según el criterio del Médico Veterinario.

Presentación: Envase con 30 y 60 tabletas.

Vía de administración: Oral.

Especies: Caninos.

Alto valor energético y calórico con agradable palatabilidad

Formulado con antioxidantes, vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales.

Rx Nutriplex® Gel
Registro SAGARPA Q-4196-105



Fórmula:

Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12, Vitamina E, Vitamina D, Ácido Pantoténico, Niacina, Ácido Fólico, Calcio, Fósforo, Potasio, Sodio, Cloruros, Magnesio, Manganeseo, Yodo, Hierro. Ácidos Grasos Esenciales (AGS): Omega 3 y Omega 6.

Indicaciones:

Para el tratamiento de animales convalecientes, después de la cirugía, procesos infecciosos o parasitarios. Suplemento para el desgaste calórico, en hembras gestantes o en periodo de lactación. Mantenimiento Nutricional para perros adultos geriátricos y jóvenes en crecimiento. Preparación de animales de alto rendimiento.

Dosis:

En caninos y felinos administrar diariamente de 1 a 1½ cucharada del producto por cada 5 kg de peso corporal, en casos severos administrar diariamente de 3 a 4 cucharadas. En ambos casos Rx Nutriplex gel deberá ser administrado por periodos de dos a cuatro semanas, según el criterio del Médico Veterinario.

Presentación: Envase con 120 g.

Vía de administración: Oral.

Especies: Caninos y Felinos.

Especialidades nutricionales

Suplemento Cálcico-Vitamínico

Calcio, fósforo, vitaminas y minerales formulado como recalcifican e para perros y gatos.

Rx Calciplex®
Registro SAGARPA Q-4196-047



Fórmula:

Calcio, Fosforo, Vitamina A, Vitamina B6, Vitamina C, Vitamina D3, Manganese, Magnesio, Zinc y Cobre.

Indicaciones:

En la profilaxis de deficiencias de Calcio, Fósforo, Vitaminas y Minerales comunes en las etapas de crecimiento, gestación y lactancia, preventivo en el raquitismo o la osteomalacia. Para mantener los niveles de Calcio y Fósforo en la sangre con lo que la osteogénesis se desarrolla normalmente.

Dosis:

1/2 tableta por cada 5 kg de peso corporal

1 tableta por cada 10 kg de peso corporal

Cada 24 hrs. Durante 4 a 6 semanas como mínimo.

La dosis y periodo de tratamiento pueden variar según el criterio del Médico Veterinario.

Presentación: Envase con 30 tabletas.

Vía de administración: Oral.

Especies: Caninos y felinos.

Nuevos productos Línea Nutricionales





Jabón Insecticida

Efectivo contra pulgas, garrapatas, piojos y ácaros en perros.

Fórmula:

Cada 100 g contienen:

Extracto refinado de Piretrina	0.025 g
Butóxido de Piperonilo	0.250 g
Grasas saponificadas y aromatizantes	99.725 g

Indicaciones:

Ectoparasitocida, indicado para la erradicación de pulgas, garrapatas, piojos y ácaros en caninos.

Instrucciones de uso:

Moje el pelo del animal y aplique el jabón frotando suavemente hasta lograr una espuma abundante, deje actuar por unos minutos y enjuague con agua tibia, seque y cepille. Repetir el baño con intervalos de 8 a 15 días según lo requiera el caso.

Presentación: 100 g

Vía de administración: Tópica.

Aroma: Manzana.

Especies: Caninos.



Jabón medicado

Antiseborreico, Antimicótico y Antibacteriano.

Fórmula:

Cada 100 g contienen:

Azufre	5 g
Undecilinato de Zinc	3 g
Grasas saponificadas c.b.p.	100 g

Indicaciones:

Auxiliar en el tratamiento de enfermedades de la piel; Micóticas, Bacterianas, Sarna, Dermatitis, Eczema, control de la Seborrea y sus efectos: Piel grasosa, comezón y caída del pelo. Limpieza y buena conservación del pelo de caninos y otras mascotas.

Instrucciones de uso:

Moje el pelo del animal y aplique el jabón frotando suavemente hasta lograr una espuma abundante, deje actuar durante algunos minutos, enjuague con agua tibia y seque. Aplique 2 a 3 veces por semana como terapia inicial durante 4 semanas, posteriormente una vez al mes para evitar recaídas.

Presentación: 100 g

Vía de administración: Tópica.

Aroma: Frutas cítricas.

Especies: Caninos.



Shampoo Insecticida

Insecticida y acaricida contra pulgas, piojos, garrapatas y ácaros

Lassy[®]
Reg.RSCO-PEC-INAC-119-332-315-0.025



Fórmula:

Cada 100 ml contienen:

Deltametrina	(0.025 %)	0.025 g
Acondicionadores y aromatizantes		99.975 g

Indicaciones:

Erradicación de pulgas, garrapatas, piojos y ácaros en caninos. Limpieza y acondicionamiento del pelo.

Instrucciones de uso:

Moje el pelo del animal y aplique el shampoo frotando suavemente hasta lograr una espuma abundante, mantenga el pelo con la espuma durante algunos minutos y enjuague perfectamente, de preferencia con agua tibia. Repita el baño con intervalos de 8 a 15 días según lo requiera el caso.

Presentación: Envase de 400 ml.

Vía de administración: Tópica.

Aroma: Manzana.

Especies: Caninos.

Shampoo medicado

Antiseborreico, Queratolítico, Antimicótico y Antiprurítico

Lassy[®]
Registro SAGARPA Q-4196-022



Fórmula:

Cada 100 ml contienen:

Azufre	2 g
Ácido Salicílico	2 g
Shampoo base con acondicionadores y aromatizante c.b.p.	100 ml

Indicaciones:

Dermolimpiador, queratolítico y bacteriostático indicado para remover descamaciones, caspa, costras y secreciones de la piel asociadas con la seborrea. Tratamiento de la dermatitis pruriginosa, piel grasosa y caída del pelo en caninos.

Dosis:

Aplicar 2 a 3 veces por semana hasta la disminución de los signos clínicos, posteriormente cada 4 semanas para evitar recaídas.

Instrucciones de uso:

Moje el pelo del animal y aplique una cantidad suficiente de shampoo frotando suavemente hasta lograr una espuma abundante, deje actuar por 10 minutos, enjuague, seque y cepille.

Presentación: Envase de 400 ml.

Vía de administración: Tópica.

Aroma: Frutas cítricas.

Especies: Caninos.



Shampoo neutro

pH Neutro, deodorizante, humectante y acondicionador

Fórmula:

Shampoo base con agentes acondicionadores, humectantes (Aloe Vera) y aromatizantes.

Indicaciones:

Shampoo neutro humectante de uso frecuente para la limpieza y acondicionamiento del pelo en caninos, felinos y cachorros de piel normal, reseca o sensible. Resalta el color natural del pelo, dando brillo y sedosidad, manteniendo el pelo lustroso y saludable.

Instrucciones para su uso:

Moje el pelo del animal y aplique una cantidad suficiente de shampoo frotando suavemente hasta lograr una espuma abundante, enjuague y repita la operación para un mejor acondicionamiento. Seque el pelo del animal y cepille.

Presentación: Envase de 400 ml.

Vía de administración: Tópica.

Aroma: Baby.

Especies: Caninos y felinos.



Espuma Seca

Espuma limpiadora y deodorizante de uso diario.

Fórmula:

Cada 100 ml contienen:

Dodecil benecil sulfonato de sodio	3 g
Aloe Vera	2 g
Acondicionador	1 g
Excipiente c.b.p.	100 ml

Indicaciones:

Shampoo Humectante para la limpieza y acondicionamiento del pelo en caninos y felinos en los cuales se requiere restringir el uso de agua.

Instrucciones de uso:

Agítese antes de usarse. Rociar suficiente espuma en la palma de la mano. Aplicar a contrapelo y de manera uniforme, frotando fuertemente. Remover los restos de la espuma con una toalla o trapo limpio. (En animales xtremadamente sucios se puede utilizar una toalla semi húmeda). Cepillar para eliminar residuos de pelo.

Presentación: Envase de 235 ml.

Vía de administración: Tópica.

Aroma: Baby.

Especies: Caninos y felinos.



Salud y belleza

Polvo antipulgas

Insecticida y acaricida contra pulgas, piojos, garrapatas y ácaros

Lassy[®]
Reg. RSCO-PEC-INAC-0101F-313-001-003



Fórmula:

Cada 100 g contienen:

Tetraclorvinfos	(3%) 30 g/kg
Ingredientes inertes	(97%) 970 g/kg
Excipientes c.b.p.	100 g

Indicaciones:

Insecticida y acaricida de uso externo indicado para la erradicación de pulgas (*Ctenocephalides spp.*), garrapatas (*Amblyomma spp.*, *Rhipicephalus spp.*), piojos (*Trichodectes canis* y *Felicola subrostratus*) y ácaros (*Sarcoptes scabiei*) en caninos, felinos y aves de corral.

Instrucciones de uso:

Agite el producto antes de usar para descompactarlo: Vierta una cantidad generosa del producto espolvoreándolo de manera uniforme sobre el cuerpo del animal parasitado, desplazando el pelo o pluma en sentido opuesto a su dirección de crecimiento, de manera tal que el producto establezca contacto con la piel. Repita el tratamiento con intervalos de una semana si así lo requiere.

Presentación: Envase de 100 g.

Vía de administración: Tópica.

Especies: Caninos, felinos y aves de corral.

Multivitamínico

Complemento nutricional con Vitaminas, Minerales y Ácidos grasos.

Lassy[®]
Registro SAGARPA Q-4196-044



Fórmula: Cada tableta contiene.

VITAMINAS: Vitamina A 1,250 UI, Vitamina B1 800 mcg, Vitamina B2 800 mcg, Vitamina B6 500 mcg, Vitamina B12 15 mcg, Vitamina D3 125 UI, Vitamina E 13 mg, Biotina 25 mcg, Colina 15 mg, Ácido Fólico 48 mcg, Niacina 12 mg, Ácido Pantoténico 550 mcg. **MINERALES:** Calcio 170 mg, Cobalto 14.5 mcg, Cobre 170 mcg, Fósforo 58 mg, Hierro 3 mg, Yodo 44 mcg, Manganeseo 66 mcg, Potasio 14.5 mcg, Selenio 3.4 mcg, Zinc 2.4 mg. **Contiene proteína hidrolizada y tratada enzimáticamente de origen animal y vegetal para aportar los siguientes aminoácidos indispensables y biológicamente disponibles:** Lisina, Metionina, Cistina, Treonina, Triptófano, Fenilalanina, Leucina, Isoleucina, Tirosina, Arginina, Histidina, Taurina, Ácidos Grasos, (Omega 6 y Omega 3) estabilizantes, saborizantes, carbohidratos simples y complejos (lactosa, sacarosa y miel de abeja).

Indicaciones:

Indicado para la prevención y tratamiento de las deficiencias vitamínicas, minerales, proteicas y de ácidos grasos del contenido de la fórmula. En cachorros estimula el apetito y favorece el crecimiento. En hembras: restablece el equilibrio vitamínico-mineral durante los periodos de gestación y lactancia.

Dosis:

Adminístrese una vez al día durante periodos de 30 días.
Caninos y felinos de 1 a 4 kg de peso corporal, 1/2 tableta.
Caninos y felinos de 5 a 10 kg de peso corporal, 1 tableta.
Animales de más de 10 kg de peso corporal, 2 tabletas.
Durante periodos de gestación y lactancia duplíquese la dosis.

Presentación: Envase con 60 tabletas.

Vía de administración: Oral.

Especies: Caninos y felinos.

Lociones



Loción
Aroma Baby Scent

Presentación:
Envase de 150 ml.



Puppy Fresh®

Autorización SAGARPA Q-4196-195

- Se preparan a partir de una esencia de origen frances.
- Mantiene un aroma perdurable, tras su aplicación debido a su concentración de fijador.
- La suavidad de su fórmula permite utilizarla tan a menudo como se desee.
- Contiene filtro solar.

Autorización SAGARPA Q-4196-181

Puppy Fresh®

- Una nueva variedad de agradables aromas que refrescan la piel y la protegen.
- Evite rociar sobre la cara.
Si tu canino presenta reacciones cutáneas suspenda su uso.



Puppy Fresh

Loción
Aroma Fresh Scent

Presentación:
Envase de 150 ml.



Autorización SAGARPA Q-4196-194

Puppy Fresh®



Loción
Aroma Floral Scent

Presentación:
Envase de 150 ml.

Puppy Fresh

Aromatizantes

Holland Aromatics®

Neutralizador de olores.

INDICACIONES:

Al rociar en el ambiente o sobre los objetos, las finas partículas envuelven los olores desagradables encapsulándolos, eliminándolos y sustituyéndolos, por una agradable combinación de aromas naturales.

Ideal para aplicar en el ambiente y sobre cualquier superficie.

NEUTRALIZADOR DE OLORES ORGÁNICOS ECOLÓGICO POR ENCAPSULAMIENTO.



Fragancia
Manzana.



Holland Aromatics®

PRESENTACIÓN:
Envase de 150 ml.



Holland Aromatics®

Fragancia
Lavanda-Mandarina
Relajante para mascotas.

PRESENTACIÓN:
Envase de 150 ml.



Holland Aromatics®

Neutralizador de olores.

DOSIFICACIÓN:

Rociar la cantidad necesaria en el ambiente y superficie deseada.

ADVERTENCIAS:

- No se deje al alcance de los niños.
- Evite el contacto con los ojos.

Holland Aromatics®

Neutralizador de olores.



Holland Aromatics®

Fragancia
Berries.

PRESENTACIÓN:
Envase de 150 ml.



Farmacéuticos varios

Limpiador ótico con acción desengrasante y antiséptica.

Ear Clean®

Registro SAGARPA Q-4196-052



Fórmula:

Cada ml contiene.

Ácido Salicílico	2 mg
Ácido Bórico	8 mg
Aceite de Eucalipto, Surfactantes, Disolventes y Suavizantes c.b.p.	1 ml

Indicaciones:

Solución ótica limpiadora para la remoción de residuos, suciedad, mugre, detritos y secreciones acumuladas en el canal auditivo de caninos, felinos y otros animales domésticos. Disminuye la humedad excesiva y reduce el mal olor, favoreciendo la recuperación de la piel en caso de otitis externa.

Dosis:

Preventiva: Aplicar de 3 a 5 ml de solución en el oído cada semana para prevenir infecciones y mantener saludable el conducto auditivo.

En caso de infecciones: Aplicar de 3 a 5 ml de solución en el oído 2 veces al día durante 7 días o más según el criterio del Médico Veterinario.

Presentación: Envase con dosificador de 150 ml.

Vía de administración: Ótica.

Especies: Caninos y Felinos.

La solución para el tratamiento de Otitis externas en perros y gatos.

Otiplex®

Registro SAGARPA Q-4196-174



Fórmula:

Cada ml contiene.

Enrofloxacin	5 mg
Tiabendazol	40 mg
Dexametasona	1 mg
Sulfadiazina de Plata	10 mg
Vehículo c.b.p.	1 ml

Indicaciones:

Recomendado para el tratamiento tópico de otitis externas en caninos y felinos causadas por bacterias, hongos, levaduras y ácaros susceptibles al contenido de la fórmula.

Otiplex Plus contiene Sulfadiazina de Plata, de acción específica y sinérgica para el tratamiento de pseudomona.


Dosis: Caninos y felinos menores de 15 kg de peso: Aplicar de 5 a 10 gotas en el oído afectado 2 veces al día.

Caninos mayores a 15 kg de peso corporal: Aplicar de 10 a 15 gotas en el oído afectado 2 veces al día. Este tratamiento deberá administrarse de 7 a 14 días a criterio del Médico Veterinario.

Presentación: Gotero cuentagotas con 20 ml.

Vía de administración: Ótica exclusivamente.

Especies: Caninos y Felinos.



HOLLAND ANIMAL HEALTH S.A. DE C.V. Calle 21 Este No.12, Col. CIVAC C.P. 62578 Jiutepec, Morelos Tels. (777) 314 54 42 al 44 At. Clientes: 01800 561 61 30/31